

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**от 18 октября 2016 г. N 905**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений администрации Владимирской области  
от 27.12.2016 N 1180, от 20.03.2017 N 243,  
от 21.05.2020 N 320 (ред. 15.06.2020))

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" постановляю:

(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243)

1. Установить для населения Владимирской области нормативы:

(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.1. Расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, согласно [приложению N 1](#).

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180, от 20.03.2017 N 243)

1.2. Потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, согласно [приложению N 2](#).

(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.3. Потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, согласно [приложению N 3](#).

(в ред. [постановления](#) администрации Владимирской области от 27.12.2016 N 1180)

1.4 - 2. Утратили силу с 1 января 2021 года. - [Постановление](#) администрации Владимирской области от 21.05.2020 N 320 (ред. 15.06.2020).

3. Признать утратившими силу:

- [постановление](#) Губернатора области от 24.11.2006 N 805 "О нормативах потребления электрической энергии населением Владимирской области при отсутствии приборов учета";

- [пункты 2, 3](#) постановления администрации области от 10.11.2015 N 1115 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области";

- [приложение N 1](#) к постановлению Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2016 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области  
В.П.КУЗИН

Приложение N 1  
к постановлению  
администрации  
Владимирской области  
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ  
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений администрации Владимирской области  
от 27.12.2016 N 1180, от 20.03.2017 N 243)

N п/п	Конструктивные особенности дома	Метод расчета нормативов расхода тепловой энергии	Норматив расхода тепловой энергии (Гкал на 1 куб. м)	
			С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения
Закрытая система горячего водоснабжения				
1.	с неизолированными стояками и полотенцесушителями	расчетный	0,0675	0,0650
2.	с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	расчетный	0,0625	0,0600
3.	с изолированными стояками и полотенцесушителями	расчетный	0,0625	0,0600
4.	с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	расчетный	0,0575	0,0550
Открытая система горячего водоснабжения				

5.	с неизолированными стояками и полотенцесушителями	расчетный	0,0675	0,0650
6.	с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	расчетный	0,0625	0,0600
7.	с изолированными стояками и полотенцесушителями	расчетный	0,0625	0,0600
8.	с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей	расчетный	0,0575	0,0550

Приложение N 2  
к постановлению  
администрации  
Владимирской области  
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА**

N	Категория жилых помещений	Количество комнат в жилом помещении (в квартире)	Количество человек, проживающих в жилом помещении (в квартире)	Метод расчета нормативов коммунальной услуги по электроснабжению	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению (кВт.ч в месяц на человека)
1.	Многokвартирные дома, жилые дома, общежития квартирнoгo типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	1	1	аналоговый	72
			2	аналоговый	45
			3	аналоговый	35
			4	аналоговый	28
			5 и более	аналоговый	24
		2	1	аналоговый	93
			2	аналоговый	58
			3	аналоговый	45
			4	аналоговый	36
			5 и более	аналоговый	32

		3	1	аналоговый	105
			2	аналоговый	65
			3	аналоговый	50
			4	аналоговый	41
			5 и более	аналоговый	36
		4 и более	1	аналоговый	114
			2	аналоговый	71
			3	аналоговый	55
			4	аналоговый	44
			5 и более	аналоговый	39
2.	Множкквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	1	1	расчетный	158
			2	расчетный	98
			3	расчетный	76
			4	расчетный	62
			5 и более	расчетный	54
		2	1	расчетный	186
			2	расчетный	116
			3	расчетный	89
			4	расчетный	73
			5 и более	расчетный	63
		3	1	расчетный	204
			2	расчетный	126
			3	расчетный	98
			4	расчетный	79
			5 и более	расчетный	69
		4 и более	1	расчетный	216
			2	расчетный	134
			3	расчетный	104
			4	расчетный	84
			5 и более	расчетный	74

3.	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период	1	1	расчетный	210
			2	расчетный	130
			3	расчетный	101
			4	расчетный	82
			5 и более	расчетный	71
		2	1	расчетный	271
			2	расчетный	168
			3	расчетный	130
			4	расчетный	106
			5 и более	расчетный	92
		3	1	расчетный	307
			2	расчетный	190
			3	расчетный	147
			4	расчетный	120
			5 и более	расчетный	104
		4 и более	1	расчетный	332
			2	расчетный	206
			3	расчетный	159
			4	расчетный	129
			5 и более	расчетный	113
4.	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного	1	1	расчетный	210
			2	расчетный	130
			3	расчетный	101
			4	расчетный	82
			5 и более	расчетный	71
		2	1	расчетный	271
			2	расчетный	168
			3	расчетный	130
			4	расчетный	106
			5 и более	расчетный	92

	периода	3	1	расчетный	307
			2	расчетный	190
			3	расчетный	147
			4	расчетный	120
			5 и более	расчетный	104
		4 и более	1	расчетный	332
			2	расчетный	206
			3	расчетный	159
			4	расчетный	129
			5 и более	расчетный	113
5.	Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	1	1	расчетный	260
			2	расчетный	161
			3	расчетный	125
			4	расчетный	101
			5 и более	расчетный	88
		2	1	расчетный	307
			2	расчетный	190
			3	расчетный	147
			4	расчетный	120
			5 и более	расчетный	104
		3	1	расчетный	335
			2	расчетный	208
			3	расчетный	161
			4	расчетный	131
			5 и более	расчетный	114
		4	1	расчетный	356
			2	расчетный	221
			3	расчетный	171
			4	расчетный	139
			5 и более	расчетный	121

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ  
ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА, ОБЩЕЖИТИЯ КОРИДОРНОГО,  
ГОСТИНИЧНОГО И СЕКЦИОННОГО ТИПОВ**

N	Категория многоквартирных домов	Количество человек, проживающих в жилом помещении	Метод расчета нормативов коммунальной услуги по электроснабжению	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению (кВт.ч в месяц на человека)
1.	Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	1	аналоговый	72
		2	аналоговый	45
		3	аналоговый	35
		4	аналоговый	28
		5 и более	аналоговый	24
2.	Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения	1	расчетный	158
		2	расчетный	98
		3	расчетный	76
		4	расчетный	62
		5 и более	расчетный	54
3.	Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке	1	расчетный	210
		2	расчетный	130
		3	расчетный	101
		4	расчетный	82

	электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период	5 и более	расчетный	71
4.	Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного период	1	расчетный	210
		2	расчетный	130
		3	расчетный	101
		4	расчетный	82
		5 и более	расчетный	71

Приложение N 4  
к постановлению  
администрации  
Владимирской области  
от 18.10.2016 N 905

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,  
ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ  
УСТАНОВКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ**

Утратили силу с 1 января 2021 года. - [Постановление](#) администрации Владимирской области от 21.05.2020 N 320 (ред. 15.06.2020).

---